

Formülü:

Omeprazol,20 mg

Farmakolojik özellikleri:**Endikasyonları:**

Aktif mide ve duodenum ülseri, H2 reseptör blokörleri ile tedaviye yanıt vermeyen ülser vakalarının tedavisinde, reflü özofajit, Zollinger Ellison sendromunda endikedir.

Kontrendikasyonları:

Etken maddeye duyarlılık, gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Tedaviden önce kanser olmadığı kesinleştirilmelidir. Karaciğerde oksidasyon yolu ile metabolize olan ilaçların, diazepam ve fenitoinin eliminasyon süresini uzatabilir. Hepatik yetmezlikte dikkatle kullanılmalıdır. Warfarinle etkileşebilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Karın ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulantı, baş ağrısı ve diyare deri döküntüleri anjiyoödem, aloperi, fotosensivite, bulanık görme, jinokomasti, reversibl mental konfüzyon, ajitasyon, depresyon ve halusinasyon gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Omeprazol Kapsül ile birlikte fenitoin veya diazepam kullanıldığı takdirde bu ilaçların vücuttan atılmaları azalacağından dozlarının yeniden ayarlanması gerekebilir.Warfarin ile etkileşebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Gastrik ülser ve reflü özofajitle 1x1 kapsül ve tedaviye yanıt vermeyen vakalarda 1x2 kapsül, Duodenal ülser tedavisinde iki hafta arayla 1x1 kapsül uygulanır. Gerekliğinde tedavi süresi 2 hafta daha uzatılır. Zollinger Ellison sendromunda günde 1x3 kapsül uygulanır. Max. günlük doz 180 mg'dır. 80 mg'ın üzerindeki dozlar ikiye bölünerek verilmelidir.

<http://www.ilacprospektusu.com/ilac/173/omesek-20-mg-14-kapsul-ambalaj>